

# Trend-Tipps

FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

## Mit Innendämmung Räume verwandeln:

- ▶ Mehr Wohnkomfort
- ▶ Weniger Heizkosten
- ▶ Neue Gestaltungs-  
möglichkeiten



Hol Dir bis zu  
**12.000 €**  
Fördermittel

... für die Innen-  
dämmung Deiner  
Außenwände!

Hier erfährst  
Du mehr!



Unternehmensgruppe  
**Wertheimer**



**GOTZ+MORIZ**

bauen + modernisieren



**Maier + Kaufmann**

bauen + modernisieren



**wertheimer**

bauen + modernisieren

# Mehr Fördermittel für Dein Haus

Du denkst über energetische Sanierungsmaßnahmen und klimafreundliche Technologien nach?

Du würdest sie umsetzen, wenn es staatliche Fördergelder, Steuervorteile, günstige Kredite und weniger Bürokratie gäbe?

All diese Förderanreize stehen für Dich bereit ...



**Gewusst, wie? Gewusst, wo!**

**Du willst das kurz mal checken?**

Dann sind unser Online-Energiesparrechner und die -Fördersuche genau das Richtige für Dich!

[www.goetzmoriz.com](http://www.goetzmoriz.com)

**Du willst es ganz genau wissen?**

Als kompetente, versierte Instanz in Sachen energetische Sanierung stehen wir Dir als **DEIN FÖRDERMITTLER** mit Rat und insbesondere auch Tat zur Seite:

- Wir analysieren die für Dich **effektivsten Energetischen Sanierungsmaßnahmen**,
- suchen die entsprechend **rentabelsten Fördermittel** für Dein Projekt,
- unterstützen Dich bei Deinem **individuellen Sanierungsfahrplan**,
- helfen Dir bei der **Beantragung der Fördermittel** sowie bei der **Prüfung und Freizeichnung** durch Energie-Effizienz-Expert:innen.

## Impressum

Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, das Trend-Tipps Magazin erscheint 11 x jährlich, Ausgabe 7/2025.

Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0

Realisation:  
sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr,  
Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090

Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten.

© hagebau



Vereinbare einfach  
einen unverbindlichen  
Beratungstermin!

**Tel. +49 761 497-0**



## BEHAGLICHKEIT EINBAUEN

Im Rahmen energetischer Sanierung machen oft technische oder regulatorische Vorgaben den Einsatz von Innen-dämmssystemen erforderlich.

Das Knauf Rotkalk in-System in Verbindung mit dem natürlichen mineralischen Kalk-Putzsystem Rotkalk ist eine leistungsstarke Alternative zur Außendämmung. Sie erhöht die Energieeffizienz spürbar und erzielt positive Effekte auf das Raumklima.

Bilder: knauf



Basis des kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systems sind die Rotkalk in-Board 045 TecTem® Dämmplatte mit  $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$  in den Dicken 50, 60, 80, 100 mm sowie die 25 mm dicke Laibungsplatte gegen Wärmebrücken im Fenster- und Türbereich. Die Platten bestehen aus vulkanischem, veredeltem Perlitgestein und tragen alle bekannten Labels.

### Rotkalk in-System mit TecTem®

- Komplett mineralisches System
- Kapillaraktiv und diffusionsoffen
- Nicht brennbar, ohne Schadstoffe
- Hervorragender Wärmedämmwert und hohe Energieeffizienz
- Trockene Wand und konstante Raumfeuchte
- Baut Schadstoffe ab
- Vielzahl an passenden Oberputzen und Farben
- System „Historic“ für Fachwerk-Gebäude





# knauf

Das raumluftaktive Kalkputzsystem Knauf Rotkalk reguliert die Luftfeuchtigkeit. Mit seinem hohen pH-Wert haben Schimmel und Mikroorganismen keinen Lebensraum. Gleichzeitig reinigt Rotkalk die Raumluft aktiv von Emissionen und Gerüchen.



Gesundes Wohnen und ansprechende Gestaltung gehen Hand in Hand. Mit verschiedenen Oberputzen lassen sich sowohl strukturierte Filzputzoberflächen wie auch glatte oder besonders edle Wände herstellen. Die hoch diffusionsoffene Rotkalk Farbe ergänzt das System und erhält die wohngesunden Eigenschaften. Das auf die Innendämmung von Fachwerkfassaden abgestimmte Rotkalk in-System Historic bietet die komplette Systemlösung für die sichere Sanierung historischer Gebäude.

**Hol Dir bis zu**  
**12.000 €**  
**Direktfördermittel**

... für die Innendämmung  
Deiner Außenwände!

**DEIN  
FÖRDER  
MITTLER**  
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Wir erklären Dir, wie Du an die volle  
Fördersumme kommst!

**Hier unverbindliche  
Beratung vereinbaren!**



# PRAXISNAHE LÖSUNGEN

Die Energetische Sanierung von Bestandsgebäuden stellt Handwerksbetriebe vor vielfältige Herausforderungen.

Besonders wenn Außendämmungen nicht möglich sind, muss die Innendämmung so geplant und umgesetzt werden, dass Wärmeverlust reduziert, das Raumklima verbessert und Bauschäden zuverlässig verhindert werden. Hier punktet die mineralische Dämmplatte Pura Core aus der PURA-Linie von redstone.

Bilder: redstone, Gettyimages



Die Platte bietet effiziente Dämmung und eine spürbare Erhöhung der Oberflächentemperatur der Innenwände. Das verbessert das Raumklima und beugt Schimmelbildung vor. Handwerksbetriebe schätzen diese wirtschaftliche und praxisnahe Lösung für die energetische Innendämmung im Bestand: Kunden und Gebäude profitieren gleichermaßen.

## Pura Core – Vorteile auf einen Blick

- Hervorragende Dämmleistung mit 0,045 W/mK
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Druckfestigkeit mit über 300 kPa
- Schnelle Verarbeitung – raumseitige Vorgrundierung spart Zeit
- Rein mineralischer Dämmstoff

Die Mineraldämmplatte Pura Core zeichnet sich durch ihre hohe Druckfestigkeit und Formstabilität aus. Dank der raumseitig vorgrundierten Oberfläche ist die Verarbeitung einfach und zeitsparend, da ein zusätzlicher Grundierungsschritt entfällt.

Der passende Klebemörtel Pura Light sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Dämmplatte und Untergrund.



# BIOBASIERTE INNENDÄMMUNG AUS HOLZFASERN



Bilder: steico · Gettyimages

In ungedämmten Häusern kann eine Innendämmung dazu beitragen, die innenseitige Temperatur der Wände und die Behaglichkeit in Wohnräumen zu erhöhen. Eine biobasierte Lösung für den Innenbereich sind STEICOinternal Holzfaser-Putzträgerplatten. Mit einem  $\lambda$ D-Wert von 0,038 können sie gute Dämmwerte erreichen und dazu beitragen, den U-Wert der Wand und die Energieeffizienz zu verbessern.



Alles aus einer Hand: Das neue STEICOinterior Beschichtungssystem auf Kalkbasis ergänzt die Vorteile von Holzfaser-Dämmplatten in einer aufeinander abgestimmten Produktlinie für den Innenbereich. Die diffusionsoffenen, sorptionsfähigen Komponenten unterstützen das Feuchtemangement und können zu einem ausgeglichenen Raumklima und zum Schutz vor Schimmel beitragen.

STEICOinternal Holzfaser-Dämmplatten gibt es in Plattendicken von 4-10 cm und in handlichen Größen von 120 x 38 cm. Sie lassen sich selbst bei begrenzten Raumverhältnissen einfach transportieren und verarbeiten – Jahreszeit oder Wetter spielen keine Rolle, Gerüst und Kran entfallen.





## NATÜRLICH DÄMMEN – GESUND WOHNEN

Innendämmung muss nicht kompliziert sein: Kalkdämmpusze werden direkt auf die Innenwand aufgetragen und sorgen sofort für spürbar mehr Wärme und Behaglichkeit. Kalte Wände gehören der Vergangenheit an, die Heizkosten sinken deutlich. Gleichzeitig reguliert der mineralische Putz die Luftfeuchtigkeit und verhindert so Schimmelbildung – für ein dauerhaft gesundes Raumklima.

Kalkdämmpusze gibt es in verschiedenen Wärmeleitfähigkeiten: von der kostengünstigen Standard-Lösung bis zur Hochleistungs-Variante mit maximaler Dämmwirkung. So findet jede Bauherrschaft die passende Lösung für ihre Anforderungen und ihr Budget.

Weitere Vorteile: Schlanke Schichtstärken sparen wertvolle Wohnfläche, die natürlichen Rohstoffe sind nachhaltig und frei von Schadstoffen und mit diffusionsoffenen Oberflächen bleibt Raum für individuelle Gestaltung.

Kalkdämmpusze – die clevere Wahl für Energieeffizienz, Wohngesundheit und Wohnkomfort.



**Spare jährlich\*  
2.300 €  
Heizkosten**

... durch die Innendämmung  
Deiner Außenwände!



Mit dem Online-Energieparrechner  
kannst Du genau ausrechnen,  
wie viel Energiekosten, CO<sub>2</sub>-Emissionen  
und -Abgaben Du einsparen kannst!

**Hier direkt  
ausrechnen!**




Aus ästhetischen, denkmalpflegerischen oder strukturellen Gründen ist Außendämmung häufig nicht möglich. Es bleibt die Innendämmung als einzige Möglichkeit zur Reduktion des Energieverbrauchs und zur Erhöhung des Wohnkomforts.

Die Innendämmung wirkt regulierend auf das Raumklima und leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zur Wohnqualität und Gesundheit.

**HÄLT DIE WÄRME  
IM HAUS**

Bilder: Baumit



Die Alternative, wenn die Fassade nicht gedämmt werden kann – das Baumit Innendämmssystem mit aufeinander abgestimmten Komponenten

Das Baumit Innendämmssystem erfüllt die Anforderungen moderner sowie historischer Gebäude. Es hält die Wärme effektiv im Haus und minimiert gleichzeitig das Risiko von Kondensatbildung. Dadurch wird Schimmelbildung verhindert, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen kann. Die regulierende Wirkung des Systems schafft mit einer Temperatur von 20-22 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60 % ein angenehmes Raumklima und trägt zum Wohlbefinden bei.

#### Innovation für innen

- Kondensattolerierende Innendämmung
- Kapillaraktive Dämmplatte
- Plattenfestigkeit von mehr als 2,5 N/mm<sup>2</sup>
- Kein Schimmel, keine Schadstoffe
- eco-Label-zertifizierte Produkte





Ein Schlüsselement der Baumit Innendämmung ist die Kondensattoleranz. Speziell entwickelte Dämmplatten verhindern, dass Feuchtigkeit an der Innenseite der äußeren Wand entsteht. Das beugt Schimmelbildung vor und schützt die Gesundheit der Bewohner:innen.

Die Platten sind kapillaraktiv, nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie wieder ab. Ein stabiles Raumklima verhindert auch unerwünschte Gerüche und Schadstoffemissionen. Die Festigkeit der Dämmplatten mit  $2,5 \text{ N/mm}^2$  macht das Dämmsystem langlebig und stabil.



Baumit bietet zwei Möglichkeiten der Innendämmung: entweder mit mineralischem Dämmputz oder mit Calciumsilikat-Platten. Beide Varianten punkten durch ihre Diffusionsoffenheit.




**Hol Dir bis zu**  
**12.000 €**  
**Direktfördermittel**

... für die Innendämmung  
Deiner Außenwände!

**DEIN  
FÖRDER  
MITTLER**  
FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Wir erklären Dir, wie Du an die volle  
Fördersumme kommst!

**Hier unverbindliche  
Beratung vereinbaren!**



# Unternehmensgruppe Wertheimer

## Unsere Fachhandel-Standorte:



**wertheimer**

bauen + modernisieren

**76532 Baden-Baden**  
Schwarzwaldstraße 43-47  
Tel. +49 7221 5002-1000

**Bedachungsspezialist**

**76467 Bietigheim**  
Obere Hardt 9  
Tel. +49 7245 - 5095

**77855 Achern**  
Karl-Boldt-Straße 8  
Tel. +49 7841 63090-1300

**75015 Bretten**

H.-Beuttenmüller-Straße 1  
Tel. +49 7252 59-1600

**76227 Karlsruhe**  
Wachhausstraße 1a  
Tel. +49 721 94435-1500

Brett  
Karlsruhe  
Bietigheim  
Baden-Baden



**Maier + Kaufmann**

bauen + modernisieren

**77656 Offenburg**  
Heinrich-Hertz-Straße 9  
Tel. +49 781 9678-0

**77933 Lahr**  
Tullastraße 11  
Tel. +49 7821 9056-0

**77694 Kehl**  
Eugen-Ensslin-Straße 6  
Tel. +49 7851 99413-0

**77790 Steinach**  
Strickerfeld 16  
Tel. +49 7832 796-0

Kehl  
Offenburg  
Lahr  
Steinach

5



**GÖTZ+MORIZ**

bauen + modernisieren

**79111 Freiburg**  
Basler Landstraße 28  
Tel. +49 761 497-0

**79359 Riegel**  
Im Kleinfeldle 6-10  
Tel. +49 7642 92119-0

Gutach

**79189 Bad Krozingen**  
Freiburger Straße 23  
Tel. +49 7633 9283-3340

**79539 Lörrach**  
Wiesentalstraße 74  
Tel. +49 7621 4007-3100

Bad Krozingen

**79713 Bad Säckingen**  
Jurastraße 15  
Tel. +49 7761 9205-3370

**79379 Müllheim**  
Neuenburger Straße 3  
Tel. +49 7631 1808-3300

Müllheim

Titisee-Neustadt

**79261 Gutach**  
Am Stollen 20  
Tel. +49 7685 90876-0

**79822 Titisee-Neustadt**  
Gewerbestraße 24  
Tel. +49 7651 9813-3580

Lörrach

Bad Säckingen

